


SPARKY

HD PROFESSIONAL



ELEKTRONÁŘADÍ

2015 / 2016

3
ROKY
ZÁRUKA

The Power in your hands

BEZPEČNOST

Elektronářadí SPARKY splňuje požadavky na bezpečnost, jak je uvedeno ve směrnici 2006/42/EC, 2006/95/EC a jejich harmonizovaných bezpečnostních normách EN 60745, EN 60335.

PRACOVNÍ NAPĚTÍ

Elektronářadí SPARKY je určeno pro jednofázové střídavé napětí 230 V a frekvenci 50 Hz.

DVOJITÁ IZOLACE

Elektronářadí SPARKY je vybaveno dvojitou izolací v souladu s požadavky normy EN 60745 a je označeno v souladu s požadavkem normy značkou dvojitého čtverce. Dvojitá izolace zajišťuje ochranu proti úderu elektrickým proudem prostřednictvím dvou oddělených úrovní izolace - kryt zařízení z nevodivého materiálu a zároveň druhý stupeň izolace pro všechny vnitřní elektrické komponenty. Elektronářadí s dvojitou izolací nevyžaduje uzemnění.

POTLAČENÍ RUŠENÍ RÁDIOVÉHO SIGNÁLU

Elektronářadí SPARKY je vyrobeno v souladu se směrnicí 2004/108/EC a evropskými normami EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-2-3, EN 61000-3-3 a vyhovuje v oblasti potlačení rušení rádiového signálu.


CERTIFIKÁTY

Veškeré elektronářadí SPARKY bylo auditováno významnými certifikačními autoritami pro shodu podle směrnic UE 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC a zároveň bylo testováno akreditovanými technickými laboratorii na shodu s předpisy: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Výrobní technická laboratoř je akreditována a je v souladu s požadavky definovanými v ISO /IEC 17025:2005.



VÝHRADA

Vyhrazujeme si právo provádět změny a vylepšení našich produktů, aniž by z tohoto důvodu vznikly dodatečné povinnosti. Tato výhrada se týká rovněž nutnosti provést dodatečné odpovídající změny nebo vylepšení produktů dříve vyrobených nebo prodaných. E & O E.



S ohledem na požadavky průmyslu jsme vyvinuli novou řadu úhlových brusek „HD Professional“ (HEAVY DUTY), které vykazují vysoký stupeň provozní spolehlivosti a jsou určeny pro nejtěžší pracovní podmínky.

- Silný, vysoce výkonný motor
 - Kompletní ochrana před prachem zaručující prodlouženou dobu užívání nářadí
- Anti-vibrační boční rukojeť
 - Uhlíkové kartáče s automatickým vypínáním
 - 4-metrový kabel

	Dvojitá izolace
	Elektrické zařízení s ochranou proti úrazu elektrickým proudem - uzemnění
	Elektronická předvolba otáček
	Elektronická kontrola konstantních otáček a elektronická předvolba otáček
	Elektronická kontrola konstantních otáček a elektronická regulace otáček ve vypínači
	Elektronická předvolba otáček, elektronická kontrola konstantních otáček. Regulace kroutícího momentu.
	Elektronická regulace plynulého rozběhu a omezení rozběhového proudu
	Pravý / levý chod
	Dvoustupňová / třístupňová převodovka
	Tepelná ochrana proti přetížení
	Pojistka proti samovolnému rozběhu při výpadku napětí v síti
	Ochranná spojka
	Zajištění vřetena
	Kyvadlový pohyb
	Řezání pod úhlem
	Připojení k vysavači
	Upevnění pomocí suchého zipu
	Samoodpojovací uhlíkové kartáče
	Anti-vibrační systém
	Pro uchycení SDS+
	Pro uchycení SDS MAX
	Generátor laserové linky
	Délka přívodního kabelu
	Kufřík na nářadí

GR 3,6LiPROFESSIONAL

Kat. č.: 13000191357

Aku rázový utahovák Li-Ion

Napětí: / Kapacita:	3,6V / 1,3 Ah
Volnoběžné otáčky:	180 min ⁻¹
Max. krouticí moment:	4 Nm
Držák nástrojů:	1/4 šestihran
Váha:	0,32 kg
Cena s DPH:	809 Kč
Cena bez DPH:	669 Kč

GUR 10.8Li HD

Kat. č.: 14000192651

Aku rázový utahovák

Napětí: / Kapacita:	10.8V / 1.5Ah
Volnoběžné otáčky:	0–2200 min ⁻¹
Frekvence příklepů:	0–3000 min ⁻¹
Max. krouticí moment:	100 Nm
Váha:	1,0 kg
Cena s DPH:	3647 Kč
Cena bez DPH:	3014 Kč

BR 102E

Kat. č.: 12000012010

Vrtačka

Vrtání v: ocel / dřevo:	10 / 20 mm
Volnoběžné otáčky:	0–3000 min ⁻¹
Váha:	1,3 kg
Cena s DPH:	1546 Kč
Cena bez DPH:	1278 Kč

BUR2 160E

Kat. č.: 12000022600

Dvourychlostní příklepová vrtačka

Vrtání v: ocel / dřevo / beton:	13 / 40 / 16 mm
Volnoběžné otáčky:	0–1200 / 0–3500 min ⁻¹
Váha:	2,2 kg
Cena s DPH:	2482 Kč
Cena bez DPH:	2051 Kč

Dvojitá sadaHDPROFESSIONAL

Kat. č.: 14000500552

Aku vrtačka + rázový utahovák

BR2 10.8Li HD	GUR 10.8Li HD
Napětí: / Kapacita:	10.8V / 1.5Ah
Volnoběžné otáčky:	0–400 / 0–1400 • 0–2200 min ⁻¹
Frekvence příklepů:	– • 0–3000 min ⁻¹
Max. krouticí moment:	32 • 100 Nm
Váha:	1,1 • 1,0 kg
Cena s DPH:	5213 Kč
Cena bez DPH:	4308 Kč

BAR 12EPROFESSIONAL

Kat. č.: 13000190853

Aku úhlová vrtačka

Napětí: / Kapacita:	12V / 2Ah
Volnoběžné otáčky:	0–800 min ⁻¹
Max. krouticí moment:	18 Nm
Váha:	2,2 kg
Cena s DPH:	4901 Kč
Cena bez DPH:	4050 Kč

BUR 131EPROFESSIONAL

Kat. č.: 13000011401

Příklepová vrtačka

Vrtání v: ocel / dřevo / beton:	13 / 20 / 13 mm
Volnoběžné otáčky:	0–2800 min ⁻¹
Váha:	2 kg
Cena s DPH:	1309 Kč
Cena bez DPH:	1082 Kč

BUR2 200E

Kat. č.: 12000021000

Dvourychlostní příklepová vrtačka

Vrtání v: ocel / dřevo / beton:	13 / 40 / 20 mm
Volnoběžné otáčky:	0–1200 / 0–3500 min ⁻¹
Váha:	2,6 kg
Cena s DPH:	2978 Kč
Cena bez DPH:	2461 Kč

BR2 10.8Li HD

Kat. č.: 14000500552

Aku vrtačka Li-Ion

Napětí: / Kapacita:	10.8V / 1.5Ah
Volnoběžné otáčky:	0–400 / 0–1400 min ⁻¹
Max. krouticí moment:	32 Nm
Váha:	1,1 kg
Cena s DPH:	3205 Kč
Cena bez DPH:	2648 Kč

BR 60EPROFESSIONAL

Kat. č.: 13000011810

Vrtačka

Vrtání v: ocel / dřevo:	6/13 mm
Volnoběžné otáčky:	0–4500 min ⁻¹
Váha:	1,1 kg
Cena s DPH:	1117 Kč
Cena bez DPH:	923 Kč

BUR 150E • BUR 150CET

Kat. č.: 10000011600 • 12000011700

Příklepové vrtačky

Vrtání v: ocel / dřevo / beton:	13 / 25 / 15 mm
Volnoběžné otáčky:	0–2800 • 500–2500 min ⁻¹
Váha:	2 kg
Cena s DPH:	1792 / *1997 Kč • 2364 Kč
Cena bez DPH:	1481 / *1650 Kč • 1954 Kč

BUR2 250E

Kat. č.: 12000021900

Dvourychlostní příklepová vrtačka

Vrtání v: ocel / dřevo / beton:	16 / 40 / 25 mm
Volnoběžné otáčky:	0–1000 / 0–2900 min ⁻¹
Váha:	2,7 kg
Cena s DPH:	3566 Kč
Cena bez DPH:	2947 Kč

MBA 2400PA HD • MBA 2600PA HD

Kat. č.: 12000095712 • 12000095912

Úhlové brusky

2400 W / 2600 W



HD PROFESSIONAL

Volnoběžné otáčky: 6600 min⁻¹

Průměr disku: 230 mm

Váha: 6,5 kg

Cena s DPH: 4819 Kč • 5213 Kč

Cena bez DPH: 3983 Kč • 4308 Kč

FB 514

Kat. č.: 12000130952

Bruska na beton

1400 W



HD PROFESSIONA

Volnoběžné otáčky: 10500 min⁻¹

Průměr disku: 127 mm

Váha: 3,1 kg

Cena s DPH: 9319 Kč

Cena bez DPH: 7702 Kč

FB 722 • FB 724 • FB 726

Kat. č.: 12000130654 • 12000130754 • 12000130854

Brusky na beton

2200 / 2400 / 2600 W



HD PROFESSIONA

Volnoběžné otáčky: 6600 • 6500 • 6500 mm

Průměr disku: 177.8 mm

Váha: 6,0 • 6,8 • 6,9 kg

Cena s DPH: 11525 Kč • 12904 Kč • 14199 Kč

Cena bez DPH: 9525 Kč • 10664 Kč • 11735 Kč

SM 1236CES Plus • SM 1433CES Plus

Kat. č.: 12000221507 • 12000221614

Leštičky / úhlové brusky

1200 W / 1400 W



HD PROFESSIONAL

Volnoběžné otáčky: 800–3600 • 700–3300 min⁻¹

Unášecí talíř s flexibilní meziprstvou, max.: 150 mm

Váha: 2,4 kg

Cena s DPH: 4087 Kč • 4083 Kč

Cena bez DPH: 3377 Kč • 3374 Kč

PM 1212CE S Plus

Kat. č.: 12000112113

Nízkootáčková leštička

1200 W



HD PROFESSIONAL

Volnoběžné otáčky: 240-1250 min⁻¹

Unášecí talíř s flexibilní meziprstvou, max.: 180 mm

Váha: 2,7 kg

Cena s DPH: 7314 Kč

Cena bez DPH: 6045 Kč

SM / SMA 1212CES Plus

Kat. č.: 12000221302 • 12000221402

Brusky na sádkarton

1200 W



HD PROFESSIONAL

Průměr kotouče: 200 • 225 mm¹

Volnoběžné otáčky: 240–1250 min⁻¹

Max. krouticí moment: 7 Nm

Váha: 3,2 kg

Cena s DPH: 9630 Kč • 10220 Kč

Cena bez DPH: 7959 Kč • 8446 Kč

FK 3014

Kat. č.: 12000121103

Drážkovací fréza zdíva

1400 W



HD PROFESSIONAL

Hloubka / Šířka drážky: 0–30 mm / 3–29 mm

Průměr kotouče: 125 mm

Volnoběžné otáčky: 10500 min⁻¹

Váha: 3,5 kg

Cena s DPH: 7180 Kč

Cena bez DPH: 5934 Kč

FK 6522 • FK 6524 • FK 6526

Kat. č.: 12000120504 • 12000120604 • 12000120704

Drážkovací frézy zdíva

2000 / 2400 / 2600 W



HD PROFESSIONAL

Hloubka / Šířka drážky: 20–65 mm / 9–40 mm

Průměr kotouče: 230 mm

Volnoběžné otáčky: 6600 • 6500 • 6500 min⁻¹

Váha: 9,6 • 10,4 • 10,4 kg

Cena s DPH: 11901 Kč • 12904 Kč • 13614 Kč

Cena bez DPH: 9835 Kč • 10664 Kč • 11251 Kč

PM 1201

PROFESSIONAL

Kat. č.: 10000110200

Leštička / úhlová bruska

1200 W



Volnoběžné otáčky: 3100 min⁻¹

Unášecí talíř s flexibilní meziprstvou, max.: 180 mm

Váha: 2,9 kg

Cena s DPH: 3674 Kč

Cena bez DPH: 3036 Kč

MK 550E • MK 135E

PROFESSIONAL

Kat. č.: 10000100101 • 13000100751

Přímé brusky

550 W / 135 W



Volnoběžné otáčky: 8000–33000 mm⁻¹

10000–32000 mm⁻¹

Max. průměr frézy (MK 550E): 25 mm

Kleština (MK 550E): 6 / 8 mm

Váha: 1,1 • 0,6 kg

Cena s DPH: 2917 Kč • 1598 Kč

Cena bez DPH: 2411 Kč • 1321 Kč

MKL 800CES Plus

Kat. č.: 12000100602

Přímá bruska

800 W



HD PROFESSIONAL

Volnoběžné otáčky: 7000–28000 mm⁻¹

Max. průměr frézy: 25 mm

Kleština: 6 / 8 mm

Váha: 1,8 kg

Cena s DPH: 5052 Kč

Cena bez DPH: 4175 Kč

X 85CES Plus • X110CES Plus

Kat. č.: 12000151302 • 12000151402

Frézy

850 W / 1100 W



Volnoběžné otáčky: 10000–25000 mm⁻¹

Max. zdvih: 52 mm

Kleštiny: 6 / 8 mm

Váha: 3,3 • 3,4 kg

Cena s DPH: 4574 Kč • 4901 Kč

Cena bez DPH: 3780 Kč • 4050 Kč

PMB 1200CE

Kat. č.: 12000110402

Leštička / úhlová bruska

1200 W



HD PROFESSIONA

Volnoběžné otáčky: 600–2800 min⁻¹

Unášecí talíř s flexibilní meziprstvou, max.: 150 mm

Váha: 2,9 kg

Cena s DPH: 3847 Kč

Cena bez DPH: 3180 Kč

PM 1324CE • PM 1631CE

Kat. č.: 12000111510 • 12000111610

Leštičky / úhlové brusky

1300 W / 1600 W



HD PROFESSIONAL

Volnoběžné otáčky: 400–2400 • 600–3100 min⁻¹

Unášecí talíř s flexibilní meziprstvou, max.: 150 mm

Váha: 3,7 • 3,7 kg

Cena s DPH: 4328 Kč • 4492 Kč

Cena bez DPH: 3577 Kč • 3712 Kč

PMB 1632 • PMB 1655

Kat. č.: 12000111712 • 12000111812

Leštičky / úhlové brusky

1600 W



HD PROFESSIONAL

Volnoběžné otáčky: 3200 • 5500 min⁻¹

Unášecí talíř s flexibilní meziprstvou, max.: 180 mm

Váha: 3,6 kg

Cena s DPH: 3606 Kč • 3928 Kč

Cena bez DPH: 2980 Kč • 3246 Kč

X 160E

PROFESSIONAL

Kat. č.: 13000151706

Fréza

1600 W



Volnoběžné otáčky: 10000–30000 mm⁻¹

Max. zdvih: 60 mm

Kleštiny: 6 / 8 / 12 mm

Váha: 4,1 kg

Cena s DPH: 3674 kČ

Cena bez DPH: 3036 kČ

TH 65E • TH 70E

PROFESSIONAL

Kat. č.: 13000160407 • 13000160555

Přímočaré pily

550 W / 600 W



Řezná hloubka ve dřevě: 65 • 70 mm

Délka zdvihu: 16 • 18 mm

Volnoběžné otáčky: 0–2700 • 500–2700 min⁻¹

Váha: 2,2 • 2,3 kg

Cena s DPH: 1478 Kč • 2161 Kč

Cena bez DPH: 1221 Kč • 1786 Kč

FSPE 80 • FSPE 111

Kat. č.: 10000160601 • 12000162301

Přímočaré pily

550 W / 580 W



Řezná hloubka ve dřevě: 80 • 110 mm

Délka zdvihu: 26 mm

Volnoběžné otáčky: 300–3200 min⁻¹

Váha: 1,9 • 2,1 kg

Cena s DPH: 3245 Kč • 3674 Kč

Cena bez DPH: 2682 Kč • 3036 Kč

SM 712CE • SMA 712CE

Kat. č.: 12000220401 • 12000220501

Bruska s dlouhým dosahem - na stěny a stropy

750 W



HD PROFESSIONAL

ACROBAT

Montážní podložka: 190 mm

Brusný kotouč: 200 • 225 mm

Volnoběžné otáčky: 350–1400 min⁻¹

Váha: 4,6 kg

Cena s DPH: 13646 Kč • 14048 Kč

Cena bez DPH: 11278 Kč • 11610 Kč

PMB 2030E / 2230E / 2430E

Kat. č.: 12000111101 • 12000111201 • 12000111301

Leštičky / Úhlové brusky

2000 / 2200 / 2400 W



HD PROFESSIONAL

Volnoběžné otáčky: 500–3000 min⁻¹

Unášecí talíř s flexibilní meziprstvou, max.: 180 mm

Váha: 4,9 • 4,8 • 5,4 kg

Cena s DPH: 4891 Kč • 5424 Kč • 6093 Kč

Cena bez DPH: 4042 Kč • 4483 Kč • 5035 Kč

TK 55 • TK 63

PROFESSIONAL

Kat. č.: 13000162907 • 13000163007

Okružní pily

1200 W / 1200 W



Řezná hloubka v 90°: 55 • 63 mm

Průměr pilového kotouče: 165 • 185 mm

Volnoběžné otáčky: 4700 • 4800 min⁻¹

Váha: 4,5 • 5,6 kg

Cena s DPH: 2499 Kč • 3544 Kč

Cena bez DPH: 2065 Kč • 2929 Kč

TK 65 • TK 85

PROFESSIONAL

Kat. č.: 13000162450 • 13000162550

Okružní pily

1500 W / 1800 W



Řezná hloubka v 90°: 65 • 85 mm

Průměr pilového kotouče: 185 • 235 mm

Volnoběžné otáčky: 5000 • 4500 min⁻¹

Váha: 4 • 8 kg

Cena s DPH: 3405 Kč • 5213 Kč

Cena bez DPH: 2814 Kč • 4308 Kč

TKN 80D • TKN 95D

PROFESSIONAL

Kat. č.: 13000161106 • 13000161206

Pokosové pily

1800 W



Řezná hloubka v 90°: 80 • 95 mm

Průměr pilového kotouče: 250 • 305 mm

Volnoběžné otáčky: 5000 min⁻¹

Váha: 20,3 • 21,5 kg

Cena s DPH: 9945 Kč • 11274 Kč

Cena bez DPH: 8219 Kč • 9317 Kč

4

5

TSB 1300C • TSB 1300CE

PROFESSIONAL

Kat. č.: 10000161354 • 10000162154

Šavlové pily



1300 W

Hloubka řezu ve dřevě: 200 mm

Délka zdvihu: 30 mm

Počet zdvihů naprázdno: 2200 • 700–2200 min⁻¹

Váha: 3,5 • 3,6 kg

Cena s DPH: 6129 Kč • 7969 Kč

Cena bez DPH: 5065 Kč • 6586 Kč

P 160 • P 282

PROFESSIONAL

Kat. č.: 13000151104 • 13000151004

Hoblíky



450 W / 720 W

Hloubka hoblování: 0–1,5 • 0–2 mm

Šířka hoblování: 60 • 82 mm

Volnoběžné otáčky: 16000 min⁻¹

Váha: 1,8 • 3,5 kg

Cena s DPH: 2000 Kč • 2562 Kč

Cena bez DPH: 1653 Kč • 2117 Kč

P 382 • P 3110

PROFESSIONAL

Kat. č.: 13000150850 • 13000151205

Hoblíky



750 W / 1000 W

Hloubka hoblování: 0,1–3 • 0–3 mm

Šířka hoblování: 82 • 110 mm

Volnoběžné otáčky: 18000 • 16000 min⁻¹

Váha: 3 • 4,5 kg

Cena s DPH: 3245 Kč • 4008 Kč

Cena bez DPH: 2682 Kč • 3312 Kč

HAG 2000 • HAG 2000E • HAG 2000ED

PROFESSIONAL

Kat. č.: 13000204915 • 13000204853 • 13000204651

Horkovzdušné pistole



2000 W

Teplota v trysce: HAG 2000: I: 60 / II: 350 / III: 550 °C
HAG 2000E: I: 60 / II: 60–550 / III: 60–5500 °C
HAG 2000ED: I: 50 / II: 70–600 / III: 70–600 °C

Proudění vzduchu: HAG 2000: I: 350 / II: 350 / III: 500 l/min
HAG 2000E: HAG 2000ED: I: 300 / II: 300 / III: 500 l/min

Cena s DPH: 1116 Kč • 1116 Kč • 1558 Kč

Cena bez DPH: 923 Kč • 923 Kč • 1288 Kč

T 14

PROFESSIONAL

Kat. č.: 12000100602

Sešivací / nastřelovací pistole



Pro sponky / hřebíky: 6-14 / 16 mm

Rychlost zdvihu: 20 / min.

Váha: 1,1 kg

Cena s DPH: 1598 Kč

Cena bez DPH: 1321 Kč

VC 1600AF (vodní filtr)

Kat. č.: 13000206617

Vysavač



1400 W

Objem nádoby: 10 L

Váha: 6,5 kg

Cena s DPH: 3019 Kč

Cena bez DPH: 2495 Kč

P 3180

PROFESSIONAL

Kat. č.: 14000150903

Tesařský hoblík



1500 W

Hloubka hoblování: 0–2 mm

Šířka hoblování: 180 mm

Volnoběžné otáčky: 15000 min⁻¹

Váha: 8,5 kg

Cena s DPH: 13196 Kč

Cena bez DPH: 10906 Kč

MBS 776

PROFESSIONAL

Kat. č.: 14000150903

Pásová bruska



750 W

Velikost brusného pásu: 76 x 457 mm

Otáčky brusného papíru: 230 m/min

Váha: 2,9 kg

Cena s DPH: 1598 Kč

Cena bez DPH: 1321 Kč

MBS 976

PROFESSIONAL

Kat. č.: 13000140703

Pásová bruska



900 W

Velikost brusného pásu: 76 x 533 mm

Otáčky brusného papíru: 340 m/min

Váha: 3,4 kg

Cena s DPH: 2080 Kč

Cena bez DPH: 1719 Kč

BP 860CE

PROFESSIONAL

Kat. č.: 12000050652

Vrtací kladivo SDS Max



1400 W

Vrtání v betonu: mm 52

Korunky ve zdivu až: mm 140

Max. krouticí moment: Nm 140

Energie rázu (Procedura EPTA 05/2009): J 12

Váha: kg 8



Anti-vibrační systém na zadní rukojeti.
Dvě nastavení režimu.



FOR SDS MAX DEVICES

AUTO

SPARKY

4 m

Novinka

BRZY DOSTUPNÉ

MBS 1100 • MBS 1100E

PROFESSIONAL

Kat. č.: 13000141403 • 13000141507

Pásové brusky



1100 W / 1200 W

Velikost brusného pásu: 100 x 610 mm

Otáčky brusného papíru: 400 • 200–400 m/min

Váha: 5,3 kg

Cena s DPH: 3928 Kč • 4249 Kč

Cena bez DPH: 3246 Kč • 3511 Kč

EX 125E

PROFESSIONAL

Kat. č.: 13000140104

Excentrická bruska



320 W

Průměr brusné plochy: Ø125 mm

Volnoběžné otáčky: 7000–14000 min⁻¹

Váha: 1,7 kg

Cena s DPH: 2290 Kč

Cena bez DPH: 1892 Kč

MP 250

PROFESSIONAL

Kat. č.: 13000140904

Oscilační bruska



250 W

Velikost brusné plochy: 108 x 112 mm

Volnoběžné otáčky: 14000 min⁻¹

Váha: 1,6 kg

Cena s DPH: 1357 Kč

Cena bez DPH: 1122 Kč

K 920CE

PROFESSIONAL

Kat. č.: 12000060952

Bourací kladivo SDS Max



1400 W

Frekvence přiklepů při volnoběžných otáčkách: min⁻¹ 2500

Energie rázu (Procedura EPTA 05/2009): J 13.5

Váha: kg 8.1



FOR SDS MAX DEVICES

AUTO

SPARKY

4 m

Novinka

BRZY DOSTUPNÉ

MP 251

PROFESSIONAL

Kat. č.: 13000141152

Oscilační multifunkční bruska



250 W

Velikost brusné plochy: □ 108 x 112; □ 162 x 112; ◁ 196 x 112 mm

Volnoběžné otáčky: 14000 min⁻¹

Váha: 1,55 kg

Cena s DPH: 2562 Kč

Cena bez DPH: 2117 Kč

MP 450E

PROFESSIONAL

Kat. č.: 13000141004

Oscilační bruska 1/2



450 W

Velikost brusné plochy: 113x226 mm

Volnoběžné otáčky: 7000–12000 min⁻¹

Váha: 2,8 kg

Cena s DPH: 2602 Kč

Cena bez DPH: 2151 Kč

MBGT 150 • MBGS 200 • SBG80

PROFESSIONAL

Kat. č.: 13000202600 • 13000202700 • 20009701100

Stolní brusky



520 W / 900 W

Průměr kotouče: 150 • 200 mm

Volnoběžné otáčky: 2950 min⁻¹

Váha: 15,5 • 32 kg

Zrnitost kotouče: A36

Cena s DPH: 2039 Kč • 8850 Kč • 2856 Kč

Cena bez DPH: 1685 Kč • 7314 Kč • 2360 Kč

SM 728E

PROFESSIONAL

Kat. č.: 12000221005

Bruska s plochou hlavou



750 W

Průměr kotouče: mm 110

Volnoběžné otáčky: min⁻¹ 750–2450

Váha: kg 2,7





5A

AUTO

SPARKY

4 m

Novinka

BRZY DOSTUPNÉ

BR2 10.8Li-C HD • BUR2 10.8Li-C HD • GUR 10.8Li-C HD

HD PROFESSIONAL

Aku vrtačka

Příklepová aku vrtačka

Aku rázový utahovák

10,8V
Li-ion

TECHNICKÁ DATA		BR2 10.8Li-C HD	BUR2 10.8Li-C HD	GUR 10.8Li-C HD
Kapacita:	Ah	2 x 2.0	2 x 2.0	2 x 2.0
Volnoběžné otáčky:	min ⁻¹	0–350 / 0–1350	0–350 / 0–1350	0–2200
Frekvence příklepů při volnoběžných otáčkách:	min ⁻¹	–	5250 / 20250	0–3000
Max. krouticí moment:	Nm	34	34	100
Regulace krouticího momentu:	pos.	20+1	20+1	–
Rychloupínací sklíčidlo:	mm	10	10	1/4 šestihran



M 18Li HD

HD PROFESSIONAL

Aku úhlová bruska

18V
Li-ion

Kapacita:	Ah	4.0
Volnoběžné otáčky:	min ⁻¹	10000
Průměr kotouče:	mm	115 / 125
Max. tloušťka brusného kotouče:	mm	6
Vnitřní průměr brusného kotouče:	mm	22,23
Závit vřetena:		M14
Váha (s baterií):	kg	2,0




BR2 15Li-C HD • BUR2 15Li-C HD • GUR 15Li HD

HD PROFESSIONAL

Aku vrtačka

Příklepová aku vrtačka

Aku rázový utahovák

3 stupně nastavení rychlosti otáček/
krouticího momentu

Model (S):

14,4V
Li-ion

TECHNICKÁ DATA		BR2 15Li-C HD	BUR2 15Li-C HD	GUR 15Li HD
Kapacita:	Ah	2.0 / 4.0	2.0 / 4.0	2.0 / 4.0
Volnoběžné otáčky:	min ⁻¹	0–450 / 0–1450	0–350 / 0–1350	0–1000 / 0–1800 / 0–2800
Frekvence příklepů při volnoběžných otáčkách:	min ⁻¹	–	5250 / 20250	0–950 / 0–2200 / 0–4000
Max. krouticí moment:	Nm	36	36	160
Regulace krouticího momentu:	pos.	20+1	20+1	–
Rychloupínací sklíčidlo:	mm	10	10	1/4 šestihran / 1/2" čtyřhran (S)




BR2 18Li-C HD • BUR2 18Li-C HD • GUR 18Li HD

HD PROFESSIONAL

Aku vrtačka

Příklepová aku vrtačka

Aku rázový utahovák

3 stupně nastavení rychlosti otáček/
krouticího momentu

Model (S):

18V
Li-ion

TECHNICKÁ DATA		BR2 18Li-C HD	BUR2 18Li-C HD	GUR 18Li HD
Kapacita:	Ah	2.0 / 4.0	2.0 / 4.0	2.0 / 4.0
Volnoběžné otáčky:	min ⁻¹	0–450 / 0–1450	0–350 / 0–1350	0–1000 / 0–1800 / 0–2800
Frekvence příklepů při volnoběžných otáčkách:	min ⁻¹	–	5250 / 20250	0–1150 / 0–2400 / 0–4400
Max. krouticí moment:	Nm	38	38	170
Regulace krouticího momentu:	pos.	20+1	20+1	–
Rychloupínací sklíčidlo:	mm	10	10	1/4 šestihran / 1/2" čtyřhran (S)



Bity – ocel chromovo-vanadova (Cr-V)

Katalogové č. (2 ks)	Katalogové č. (10 ks)	typ / délka, mm	oboustranné bity
20009724501	20009724509	PZ 1 / 50	 Křížový
20009724601	20009724609	PZ 2 / 50	
20009724701	20009724709	PZ 3 / 50	
20009724801	20009724809	PH 1 / 50	 Phillips
20009724901	20009724909	PH 2 / 50	
20009725001	20009725009	PH 3 / 50	
20009725101	20009725109	TX 10 / 50	 Torx
20009725201	20009725209	TX 15 / 50	
20009725301	20009725309	TX 20 / 50	
20009725401	20009725409	TX 25 / 50	
20009725501	20009725509	TX 30 / 50	
20009725601	20009725609	HEX 3 / 50	 Šestihranný
20009725701	20009725709	HEX 4 / 50	
20009725801	20009725809	HEX 5 / 50	
20009725901	20009725909	HEX 6 / 50	

Kalogové č. (10 ks)	Katalogové č. (100 ks)	typ / délka, mm	bity
20009720009	20009720012	PZ 1 / 25	 Křížový
20009720109	20009720112	PZ 2 / 25	
20009720209	20009720212	PZ 3 / 25	
20009720309	20009720312	PH 1 / 25	 Phillips
20009720409	20009720412	PH 2 / 25	
20009720509	20009720512	PH 3 / 25	
20009720609	20009720612	SZ 0.6x4.5 / 25	 Plochý
20009720709	20009720712	SZ 0.8x5.5 / 25	
20009720809	20009720812	SZ 1.2x6.5 / 25	
20009720909	20009720912	TX 10 / 25	 Torx
20009721009	20009721012	TX 15 / 25	
20009721109	20009721112	TX 20 / 25	
20009721209	20009721212	TX 25 / 25	
20009721309	20009721312	TX 30 / 25	
20009721409	20009721412	HEX 3 / 25	 Šestihranný
20009721509	20009721512	HEX 4 / 25	
20009721609	20009721612	HEX 5 / 25	
20009721709	20009721712	HEX 6 / 25	

Katalogové č.	Materiál	ks	MAGNETICKÝ DRŽÁK
20009722300	Cr-V	1	

Bity – S2

Katalogové č. (10 ks)	Katalogové č. (100 ks)	typ / délka, mm	HD bity
20008720009	20008720012	S2 PZ 1 / 25	 Křížový
20008720109	20008720112	S2 PZ 2 / 25	
20008720209	20008720212	S2 PZ 3 / 25	
20008720309	20008720312	S2 PH 1 / 25	 Phillips
20008720409	20008720412	S2 PH 2 / 25	
20008720509	20008720512	S2 PH 3 / 25	

Katalogové č.	materiál	ks	MAGNETICKÝ DRŽÁK PRO RYCHLOU VÝMĚNU
20008722400	S2	1	

Sada 32 ks bitů

Katalogové č.		
20009726414	5 ks šestihranná koncovka 1 ks magnetický držák 8 ks bitů Cr-V, délka.: 50mm 18 ks bitů Cr-V, délka.: 25mm	

Sada 25 ks bitů


Katalogové č.		
20009724314	3 ks šestihranná koncovka: 6/8/10 mm Kompaktní sada šroubováků 1x6 mm šestihranný výměnný konektor Adaptér šestihranný na čtvercový: 6 mm x 10 mm; 7 ks šestihranných šroubovacích bitů 25mm: P1 x2, P2, P3, 4-6 s drážkou, R2 6 ks šestihranných šroubovacích bitů 50 mm: 4-6 s drážkou, 6-8 s drážkou, R1, RS, P1, P2 6 ks šestihranných šroubovacích bitů s titanovou úpravou: 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm; Obal	

Sady bitů

Katalogové č.	oboustranné bity – sada
Oboustranné bity sada 10 ks / 50mm	
20009726014	PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ3, TX15, TX20, TX25, SZ 0.8x5.5, SZ 0.6x4.5
Oboustranné bity sada 10 ks / 50mm	
20009726114	PH2, PH3, PZ2, PZ3, SZ 0.8x5.5, SZ 1.2x6.5, TX15, TX20, HEX4, HEX6
Oboustranné bity sada 10 ks	
20009726214	PH1 x PH2 (50 mm), PH2 x PH2 (50 mm), PH1 x PZ1 (50 mm), PH2 x PZ2 (50 mm), PZ1 x PZ2 (50 mm), PZ2 x PZ2 (50 mm), PH1 x SZ 4,0x65 mm, PH2 x SZ 5,5x65 mm, PZ1 x SZ 4,0x65 mm, PZ2 x SZ 5,5x65 mm

Sada bitů - 10 ks	Sada různých bitů 10 ks
	

Katalogové č.	Sada bitů (Cr-V)
Bity „křížový“ 10 ks / magnetický držák	
20009721814	PZ1 – 2 pcs; PZ2 – 5 pcs; PZ3 – 2 pcs; magnetický držák
Bity „Torx“ 10 ks / magnetický držák	
20009721914	TX10 – 1 pc; TX15 – 2 pcs; TX20 – 3 pcs; TX25 – 2 pcs; TX30 – 1 pc; magnetický držák
Sada různých bitů 10 ks / magnetický držák	
20009722114	PZ 2, PZ 3, PH 2, PH 3, SZ 0.8x5.5, SZ 1.2x6.5, TX 15, TX 20, HEX 4, magnetický držák

Sada - 10 ks	Sada - 100 ks
	
Sada různých bitů 10 ks	
	
Sada různých bitů 64 ks	
	

Katalogové č.	Sada bitů S2
10 ks / magnetický držák pro rychlou výměnu	
20008722214	S2-PH1; S2-PH2; S2-PZ1; S2-PZ2; S2 SZ-0.6x4.5; S2 SZ-1.2x6.5; S2-TX15; S2-TX20; S2-TX30; magnetický držák
15 ks / magnetický držák pro rychlou výměnu	
20008744414	PH 1; PH 2; PH 3; PZ 1; PZ 2; PZ 3; SZ 4; SZ 5; HEX3; HEX 4; HEX 5; TORX 20; TORX 25; TORX 30; magnetický držák
64 ks / magnetický držák pro rychlou výměnu	
20008726314	63 bitů + magnetický držák

Vrtáky do zdíva

Katalogové č.	průměr x celková délka, mm
20009200000	4 x 75
20009200600	5 x 85
20009200100	6 x 100
20009200200	8 x 120
20009200300	10 x 120
20009200400	12 x 150
20009200500	14 x 150
20009204100	16 x 150
Prodloužená verze:	
20009200700	5 x 150
20009200800	6 x 200
20009200900	8 x 200
20009201000	10 x 200
20009201100	12 x 250
20009203100	6 x 400
20009203200	8 x 400
20009203300	10 x 400
20009203400	12 x 400
20009203500	14 x 400
20009203600	16 x 400
Šestihranný úchyt:	
20009780000	4 x 75
20009780100	5 x 85
20009780200	6 x 100
20009780300	8 x 120
20009780400	10 x 120
20009780500	12 x 150
Serie „PRO“ s černým zakončením:	
20009203700	8 x 120
20009203800	10 x 120
20009203900	12 x 150
20009204000	14 x 150

Vrtáky do kovu

Katalogové č.	průměr x celková délka, mm
20009280401	1.5 x 40
20009280901	3.5 x 70
20009280000	4.0 x 75
20009281000	4.2 x 75
20009281100	4.5 x 80
20009281200	4.8 x 86
20009281300	5.0 x 86
20009281400	5.5 x 93
20009281500	6.5 x 101
20009280200	8.0 x 117
20009281600	8.5 x 117
20009281700	9.0 x 125
20009281800	9.5 x 125
20009280300	10.0 x 133
20009281900	11.0 x 142
20009282100	13.0 x 151
Prodloužená verze, DIN340:	
20009282201	2.0 x 85
20009282301	2.5 x 95
20009282401	3.0 x 100
20009282700	4.0 x 119
20009282800	4.2 x 119
20009282900	4.5 x 126
20009283000	4.8 x 132
20009283100	5.0 x 132
20009283200	5.5 x 139
20009283300	6.0 x 139
20009283400	6.5 x 148
20009283500	8.0 x 165
20009283600	9.0 x 175
20009283700	10.0 x 184
Kobaltové:	
20009284001	2.0 x 49
20009284101	2.5 x 57
20009284201	3.0 x 61
20009284301	3.2 x 65
20009284401	3.5 x 70
20009284500	4.0 x 75
20009284700	4.5 x 80
20009284800	4.8 x 86
20009285000	5.5 x 93
20009285100	6.0 x 93
20009285200	6.5 x 101
20009285300	8.0 x 117
20009285400	8.5 x 117
20009285600	10.0 x 133

Vrtáky do dřeva

Katalogové č.	průměr x celková délka, mm
Vrtáky hadovitě	
20009360000	6 x 230
20009360100	8 x 230
20009360200	10 x 230
20009360500	12 x 230
20009360600	14 x 460
20009360700	16 x 460
20009360800	18 x 460
20009360900	20 x 460
20009361000	22 x 460
20009361100	25 x 460
20009361200	28 x 460
20009361300	30 x 460
20009361400	32 x 460
20009361500	35 x 460
Twist vrtáky:	
20009361600	6 x 90
20009361700	8 x 110
Ploché vrtáky:	
20009361800	10 x 120
20009440000	10 x 150
20009440200	12 x 150
20009440300	14 x 150
20009440400	16 x 150
20009440500	18 x 150
20009440600	20 x 150
20009440700	22 x 150
20009440100	25 x 150
20009440900	32 x 150
20009441000	35 x 150
20009441100	40 x 150
20009441200	45 x 150
20009441400	55 x 150
Ploché vrtáky sada:	
20009441514	14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm; prodlužovací tyč 300 mm, klíč

Skličidla na klíč s adaptérem SDS+

Katalogové č.	typ	upínací rozsah
20009480700	① Skličidlo s adaptérem SDS+	1.5–13 mm
20009480600	② Pouze adaptér SDS+	–

Skličidla

Katalogové č.	typ	upínací rozsah
20009480800	Skličidlo na klíč	1.0 – 10 mm
20009480100	Skličidlo na klíč	1.5 – 13 mm
20009480200	Skličidlo na klíč	3.0 – 16 mm
20009480300	Rychloupínací skličidlo	0.8 – 10 mm
20009480400	Rychloupínací skličidlo	1.5 – 13 mm

Adaptér

Katalogové č.	Typ
20009181500	Adaptér SDS-Max – SDS+

Závitníky

Katalogové č.	průměr x celková délka, mm
20009350000	M 4 x 0.70 x 63
20009350100	M 5 x 0.80 x 70
20009350200	M 6 x 1.00 x 80
20009350300	M 8 x 1.25 x 90
20009350400	M 10 x 1.5 x 100

Vrtáky SDS+

Katalogové č.	pr. x d., mm	Katalogové č.	pr. x d., mm
20009000000	4 x 110	20009002300	18 x 310
20009000900	6 x 110	20009002400	20 x 310
20009001000	8 x 110	20009002600	16 x 350
20009001100	10 x 110	20009002700	18 x 350
20009000100	5 x 160	20009002800	12 x 460
20009000300	8 x 160	20009003100	18 x 460
20009000400	10 x 160	20009003200	20 x 460
20009000500	12 x 160	20009003300	22 x 460
20009001200	6 x 210	20009003500	14 x 600
20009001300	8 x 210	20009003600	16 x 600
20009001400	10 x 210	20009003700	18 x 600
20009001500	12 x 210	20009003800	20 x 600
20009001600	16 x 210	20009003900	22 x 600
20009001700	8 x 260	20009004000	16 x 800
20009001800	10 x 260	20009004100	18 x 800
20009001900	12 x 260	20009004200	20 x 800
20009002000	12 x 310	20009004400	18 x 1000
20009002100	14 x 310	20009004500	20 x 1000
20009002200	16 x 310	20009004600	22 x 1000

Sekáče SDS+




Katalogové č.	Typ	pr. x d., mm
20009080000	① Špičák	250 mm
20009080100	② Plochý sekáč	20 x 250 mm
HEAVY DUTY PREMIUM QUALITY		
20008080000	① Špičák	250 mm
20008080100	② Plochý sekáč	20 x 250 mm
20008080200	③ Lopatkový sekáč	40 x 250 mm
20008080300	④ Drážkovací sekáč	22 x 250 mm
20008080400	⑤ Sekáč do keramických obkladů (šikmý)	40 x 250 mm

Sekáče SDS-Max



Katalogové č.	Typ	pr. x d., mm
20009180000	① Špičák	280 mm
20009180800	① Špičák	400 mm
20009180100	② Plochý sekáč	25 x 280 mm
20009180900	② Plochý sekáč	25 x 400 mm
20009180200	③ Lopatkový sekáč	40 x 280 mm
20009181000	③ Lopatkový sekáč	40 x 400 mm
20009180300	④ Lopatkový sekáč (šikmý)	40 x 280 mm
20009181100	⑤ Drážkovací sekáč	25 x 400 mm
HEAVY DUTY PREMIUM QUALITY		
20008181200	① Špičák	280 mm
20008180800	① Špičák	400 mm
20008181300	② Plochý sekáč	25 x 280 mm
20008180900	② Plochý sekáč	25 x 400 mm
20008180600	④ Lopatkový sekáč (šikmý)	80 x 300 mm

Príslušenství pro bourací kladiva



Katalogowe č.	Typ	pr. x d., mm
Typ připojení: hexagonální rukojeť 28 HEX		
20009465100	② Plochý sekáč	35 x 410 mm
20009465200	③ Lopatkový sekáč	50 x 410 mm
20009465300	④ Drážkovací sekáč	410 mm
20009465403	⑤ Sada 4 ks	410 mm
20009465800	⑥ Pěchovací deska	150 x 150 mm
20009465900	⑥ Hlava kladiva na bušení	60 x 60 mm
Typ připojení: 30 HEX		
20009460000	① Špičák	410 mm
20009460200	③ Lopatkový sekáč	50 x 410 mm
20009460300	④ Drážkovací sekáč	410 mm
20009460403	⑤ Sada 4 ks	410 mm
20009460600	⑥ Lopatkový sekáč	110 x 410 mm
20009460700	⑦ Velký lopatkový sekáč	170 x 150 mm
20009460800	⑥ Pěchovací deska	150 x 150 mm
20009460900	⑥ Hlava kladiva na bušení	60 x 60 mm


Abrazivní lamelové kotouče



Katalogové č.	průměr x otvor, mm	zrnitost	typ
①Oxid hlinitý:			
20009578300		40	
20009578500	100 x 16	60	rovný
20009578700		80	
20009578900		120	
20009571900	115 x 22.23	40	rovný
20009572000		60	
20009572100		80	
20009572200	150 x 22.23	120	rovný
20009572700		40	
20009572800		60	
20009572900	180 x 22.23	80	rovný
20009573000		120	
20009573100		40	
20009573200	100 x 16	60	šikmý
20009573300		80	
20009573400		120	
20009578400	115 x 22.23	40	šikmý
20009578600		60	
20009578800		80	
20009579000	125 x 22.23	120	šikmý
20009573500		40	
20009573600		60	
20009573700	150 x 22.23	80	šikmý
20009573800		120	
20009573900		40	
20009574000	180 x 22.23	60	šikmý
20009574100		80	
20009574200		120	
20009574300	125 x 22.23	40	šikmý
20009574400		60	
20009574500		80	
20009574600	150 x 22.23	120	šikmý
20009574700		40	
20009574800		60	
20009574900	180 x 22.23	80	šikmý
20009575000		120	

Katalogové č.	průměr x otvor, mm	zrnitost	typ
② Oxid zirkoničitý:			
20009579100	100 x 16	40	Rovný
20009579300		60	
20009579500		80	
20009579700	115 x 22.23	120	Rovný
20009575100		40	
20009575200		60	
20009575300	150 x 22.23	80	Rovný
20009575400		120	
20009575900		40	
20009576000	180 x 22.23	60	Rovný
20009576100		80	
20009576200		120	
20009576300	100 x 16	40	Šikmý
20009576400		60	
20009576500		80	
20009576600	115 x 22.23	120	Šikmý
20009579200		40	
20009579400		60	
20009579600	150 x 22.23	80	Šikmý
20009579800		120	
20009576700		40	
20009576800	180 x 22.23	60	Šikmý
20009576900		80	
20009577000		120	
20009577100	125 x 22.23	40	Šikmý
20009577200		60	
20009577300		80	
20009577400	150 x 22.23	120	Šikmý
20009577500		40	
20009577600		60	
20009577700	180 x 22.23	80	Šikmý
20009577800		120	
20009577900		40	
20009578000	125 x 22.23	60	Šikmý
20009578100		80	
20009578200		120	

Brusné kotouče



Katalogové č.	průměr x šířka x otvor, mm	typ
Rezné kotouče na kov:		
20009560009	115 x 3 x 22.2	A30 R BF
20009560109	125 x 3 x 22.2	A30 R BF
20009560204	150 x 3 x 22.2	A30 R BF
20009560304	180 x 3 x 22.2	A30 R BF
20009560404	230 x 3 x 22.2	A30 R BF
Rezné kotouče na kov, konkávní střed:		
20009560509	115 x 3 x 22.2	A30 R BF
20009560609	125 x 3 x 22.2	A30 R BF
20009569004	180 x 3 x 22.2	A30 R BF
20009560704	230 x 3 x 22.2	A30 R BF
Brusné kotouče na kov:		
20009565404	150 x 6 x 22.2	A24 R BF
20009565204	180 x 6 x 22.2	A24 R BF
20009565304	230 x 6 x 22.2	A24 R BF
Rezné kotouče na kámen:		
20009562509	115 x 3 x 22.2	C30 S BF
20009562609	125 x 3 x 22.2	C30 S BF
20009562704	150 x 3 x 22.2	C30 S BF
20009562804	230 x 3 x 22.2	C30 S BF
Rezné kotouče na kámen, konkávní střed:		
20009562909	115 x 3 x 22.2	C30 S BF
20009563009	125 x 3 x 22.2	C30 S BF
20009563104	230 x 3 x 22.2	C30 S BF

Diamantové brousící talíře



Katalogové č.	průměr x celková délka, mm	H, mm
20009545000	③ 127 x 22.23 (5")	25.4
20009545100	③ 152.4 x 22.23 (6")	27

Dvouřadové diamantové brousící talíře


Katalogové č.	průměr x celková délka, mm	
20009545800	127 x 25.4 x 22.23 (5")	
20009545400	152.4 x 27 x 22.23 (6")	
20009545500	177.8 x 30 x 22.23 (7")	

Diamantové kotouče




Katalogové č.	průměr x celková délka, mm	Tloušťka, mm
Diamantové kotouče spékáné		
20009540100	125 x 22.23	2.2
Diamantové kotouče se spékánými segmenty		
20009545700	230 x 22.23	3.0
HEAVY DUTY PREMIUM QUALITY Diamantové kotouče spékáné za tepla		
20008546000	230 x 22.23	2.1
Diamantové kotouče se segmenty přivařenými laserem		
20009543300	115 x 22.23	1.8
20009541000	125 x 22.23	2.4
20009541100	230 x 22.23	2.8
Diamantové kotouče se segmenty přivařenými laserem provedení turbo		
20009546100	125 x 22.23	2.6
20009546200	230 x 22.23	2.8

Sada pilových listů pro přímočaré pily



Katalogové č.	obsah	ks
20009501101	Sada 2 ks pilových listů T101BF	2

Pilové listy pro přímočaré pily



Katalogové č.	A x B x C	typ	typ úchytu
do železa:			
20009500004	1.2 x 50 x 76 mm	T118A	úchyt T
20009500104	2 x 50 x 76 mm	T118B	úchyt T
20009500204	0.8 x 50 x 76 mm	T118G	úchyt T
20009500304	1.2 x 110 x 132 mm	T318A	úchyt T
20009500404	3 x 75 x 100 mm	T127D	úchyt T
20009500504	3 x 75 x 100 mm	T227D	úchyt U
20009500604	2 x 100 x 132 mm	T318B	úchyt T
do dřeva:			
20009505004	2.5 x 75 x 100 mm	T101B	úchyt T
20009505104	4 x 75 x 100 mm	T101D	úchyt T
20009505204	3 x 75 x 100 mm	T111C	úchyt T
20009505304	4 x 75 x 100 mm	T144D	úchyt T
20009505404	4 x 75 x 100 mm	T244D	úchyt T
20009505504	2 x 50 x 76 mm	T119BO	úchyt T
20009505604	4 x 90 x 116 mm	T301CD	úchyt T
20009502302	1.4 x 50 x 76 mm	T101AO	úchyt U
20009505804	2.5 x 75 x 100 mm	T101BR	úchyt T
20009505904	2.75 x 100 x 126 mm	T311C	úchyt T
20009506002	2.75 x 225 x 250 mm	T225B	úchyt T

Nože pro hoblíky



Katalogové č.	material	použití do	ks
20009625601	HSS	P 160	2
20009625201	HSS	P 282	2
20009625002	HSS	P 382	3
20009625702	HSS	P 3110	3
20009625402	Mn 65	P 3180	3
HEAVY DUTY PREMIUM QUALITY			
20008625301	TCT	P 282	2
20008625102	TCT	P 382	3
20008625702	TCT	P 3110	3

Listy pro šavlové pily



Bi-Metal – pilové listy kombinují v sobě obě výhody zubů z pružinové oceli a vrchní části vyrobené z HSS oceli. Jsou velmi pružné a tvrdé zároveň, jsou vhodné pro nejnáročnější aplikace, kde je riziko zlomení. Tyto pilové listy je možné použít na dřevo, ocel, neželezné kovy a hliník. V závislosti na šířce pilového listu jsou vhodné pro řezání úzkých křivolakých tvarů, pro běžné řezy s nadprůměrným zatížením nebo pro rychlé a čisté řezy v přímce.

Katalogové č.	délka řezu, mm	rozteč zubů, mm	materiál	určení
20009501301	140	2.5	BiM	Ocelová trubka
20009501401	140	3.2	BiM	Ocelová trubka
20009501501	200	3.2	BiM	Ocelová trubka
20009501601	150	1.8	BiM	Univerzální
20009501701	150	2.5	BiM	pro řezání
20009501801	300	1.8	BiM	oceli, dřeva s
20009501901	300	2.5	BiM	hřebíky, palet apod.
20009502001	150	1.8	BiM	Kov
20009502101	150	2.5	BiM	Univerzální

Firma SPARKY Vám nabízí elektronářadí nejvyšší kvality.

Základní doba záruky je poskytována na bezporuchový chod zařízení v případě používání tohoto zařízení shodně s ustanoveními návodu na obsluhu na dobu 12 měsíců od data prodeje (24 měsíců, pokud je kupujícím fyzická osoba).

Za účelem zajištění co nejvyššího komfortu používání poskytujeme prodloužení základní doby záruky o 12 měsíců u všech našich výrobků na dobu 2 roky od data registrace zařízení (3 roky, pokud je kupující fyzická osoba).

Záruční doba na všechny akumulátory SPARKY je 6 měsíců.

Jako kupující můžete využít možnost prodloužené záruky prostřednictvím registrace na internetových stránkách www.sparky.pl v době do 30 dnů od data prodeje.

Rádi tuto registraci uděláme za Vás přímo při nákupu zboží.



HD PROFESSIONAL

PRO REGISTRACI JSOU NEZBYTNÉ

NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:

- číslo záručního listu
- číslo dokladu o prodeji
- údaje uvedené na identifikačním štítku zařízení
 - typ zařízení (skupina čísl a písmen, např. BUR2 201E)
 - sériové (výrobní) číslo (skupina čísl a písmen umístěných většinou v pravém dolním rohu identifikačního štítku, např. 2012-W49 00012)
- datum nákupu ve formátu rrrr-mm-dd
- e-mail a ostatní kontaktní údaje kupujícího
- souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro potřeby úkonů spojených se zárukou

TYP ZAŘÍZENÍ



SÉRIOVÉ ČÍSLO

KONTAKTNÍ ÚDAJE

WEPPLER & TREFIL s.r.o.



Suderova 2013/19a
709 00 Ostrava, Mariánské Hory
Tel.: +420 596 663 611
+420 597 589 011
Fax: +420 596 663 699
+420 597 589 099
E-mail: info@w-t.cz
www.w-t.cz

