



elum

fast protection



Olejová mlha v mnoha strojovných může vážně poškodit elektrické řídící panely. Aplikace systému filtrů "Velum Filter" pomůže zachovat účinnost takovýchto jednotek. Obrázek nahoře ukazuje nechráněný ventilátor pokrytý vrstvou prachu a oleje.



Obrázek ukazuje typické využití systému filtrů "Velum Filter". Instalování filtru přes přívodní ventilátor výrazně sníží náklady na údržbu.



Aplikační role "Velum Filter" je jednoduše použitelná a velmi snadno se instaluje. Celá role se upevní nad přívodní ventilátor pomocí magnetů nebo PSA lepicích podložek. Když je potřeba filtr vyměnit, tak se pouze Velum potáhne dolů až je ventilátor překryt čistou částí.

## ZKUŠENOSTI ZÁKAZNÍKŮ:

"Je to fantastický výrobek.  
Ušetří mi mnoho nákladů na údržbu."

Suardi

"Od té doby, co používám Velum, nemám žádné mimořádné náklady na údržbu chladicího systému!!"

Antonio ML



Elektrický panel



Obráběcí stroj



## CHRÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ

Elektronika v robotickém nebo CNC řízení je vždy velká investice, tak proč ji nechránit před drsnými podmínkami, ve kterých musí pracovat?

Umístění filtru "Velum Filter" na vstup chladícího ventilátoru ušetří více než 30% nákladů na údržbu a značně prodlouží životnost vašeho zařízení.

Zařízení, využívaná ve většině výrobních závodů, jsou závislá na přívodu čerstvého vzduchu, který je nutný pro chlazení a prevenci přehřátí vnitřních součástek. "Velum Filter" zajistí zachycení většiny nečistot, které by normálně pronikly dovnitř.

Role "Velum Filter" je připevněna k jednotce nad přívodem vzduchu a je jednoduše přetažena přes ventilátor. "Velum Filter" zachycuje nečistoty a jeho patentovaná síťka propustí pouze čistý vzduch.

Znečištěný filtr je velmi jednoduché vyměnit. Stačí potáhnout síťku dolů a ventilátor zase překrýt čistou částí filtru Velum.

Obzvláště vhodný pro drsné podmínky, kdy se ve vzduchu vyskytuje olej, dřevo, skleněná vlákna či běžný prach. "Velum Filter" nejen, že významně sníží náklady na údržbu, ale také pomáhá předejít nákladným haváriím.

### Nabídka



400 mm



300 mm



200 mm





Weppler & Trefil s.r.o.

Suderova 2013  
709 00 Ostrava

Tel.: (+420) 596 663 676  
Fax: (+420) 596 663 699

Email: obchod@w-t.cz  
Web: www.w-t.cz

LOCAL DISTRIBUTOR